

Ogłoszenie nr 540027248-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552026-N-2019

Data: 24/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA, Krajowy numer identyfikacyjny 36923654400000, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 182 24 78, e-mail piotrkrakowski@interia.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.institutpileckiego.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3.

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 2 (dwie) wyodrębnione usługi (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia), polegające na skanowaniu mikrofilmów (i mikrofisz) do formatu TIFF i przetworzeniu utworzonych skanów (wykonanie konwersji między formatami plików, wykonanie publikacji elektronicznej PDF i/lub JPEG oraz wykonanie metadanych zgodne z wymogami standardu METS, a złożone z metadanych wg schematów MODS, MARCXML, MIX, textMD, PAIS, PREMIS, wykonanie zapisu rozpoznania OCR do plików ALTO w wersji 3.0 lub nowszej), nie mniej niż 30 000 skanów każda z usług. Uwaga:

Przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach 2 odrębnych umów.2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: - co najmniej jedną osobę, która będzie brała udział w realizacji zamówienia ze znajomością języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym, - co najmniej dwie osoby posiadające minimum 2-letnie doświadczenie w skanowaniu i przetwarzaniu skanów (konwersja między formatami plików, publikacje elektroniczne TIFF, PDF i/lub JPEG oraz wykonanie metadanych zgodnie z wymogami standardu METS, złożonych z metadanych w/g schematów MODS, MARCXML, MIX, textMD, PAIS, PREMIS, wykonanie zapisu rozpoznania OCR do plików ALTO w wersji 3.0 lub nowszej), z których każda brała udział w co najmniej jednym zamówieniu, w którym przetworzonych zostało nie mniej niż 30 000 skanów. 3. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują skanerami o następujących minimalnych parametrach technicznych: • bezpieczne oświetlenie pozbawione promieniowania ciepłego, bez promieniowania UV i IR (możliwość regulacji kierunku i natężenia oświetlenia), zapewniające jednolite oświetlenie skanowanych obiektów, w tym również krawędzi, • tryb skanowania zapewniający uzyskiwanie kopii cyfrowych : czarno-biały – 1 bit, skala szarości – 8 bitów • rozdzielczość optyczna skanera/skanerów: 300ppi x 300 ppi, możliwość skanowania w niższych i wyższych rozdzielczościach, • wymagane skanowanie w formatach TIFF bezstratny, JPG • zoom optyczny 7x do 100x Wykonawca winien dysponować legalnym oprogramowaniem gwarantującym, że przedmiot zamówienia pozbawiony będzie jakichkolwiek wad prawnych.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 2 (dwie) wyodrębnione usługi (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia), polegające na skanowaniu mikrofilmów (i mikrofisz) do formatu TIFF oraz wykonanie konwersji do formatów PDF i/lub JPEG, nie mniej niż 30 000 skanów każda z usług. Uwaga: Przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach 2 odrębnych umów.2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: - co najmniej jedną osobę, która będzie brała udział w realizacji zamówienia ze znajomością języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym, - co najmniej dwie osoby posiadające minimum 2-letnie doświadczenie w skanowaniu i przetwarzaniu skanów (konwersja między formatami plików, publikacje elektroniczne TIFF, PDF i/lub JPEG z których każda brała udział w co najmniej jednym zamówieniu, w którym przetworzonych zostało nie mniej niż 30 000

skanów.3.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują skanerami o następujących minimalnych parametrach technicznych: • bezpieczne oświetlenie pozbawione promieniowania ciepłego, bez promieniowania UV i IR (możliwość regulacji kierunku i natężenia oświetlenia), zapewniające jednolite oświetlenie skanowanych obiektów, w tym również krawędzi, • tryb skanowania zapewniający uzyskiwanie kopii cyfrowych : czarno-biały – 1 bit, skala szarości – 8 bitów • rozdzielczość optyczna skanera/skanerów: 300ppi x 300 ppi, możliwość skanowania w niższych i wyższych rozdzielczościach, • wymagane skanowanie w formatach TIFF bezstratny, JPG • zoom optyczny 7x do 100x Wykonawca winien dysponować legalnym oprogramowaniem gwarantującym, że przedmiot zamówienia pozbawiony będzie jakichkolwiek wad prawnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-02-17, godzina 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-02-20, godzina 12:00